

|   | Τίτλος                                                                                              | Τίτλος (En                                                                            | Πέργαμος – Σύνδεσμος εργασίας                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ | Αποτελεσματικότητα ΚΑΡΠΑ σε ασθενείς με covid-19 μετά από ενδο-νοσοκομειακή ανακοπή                 | Effectiveness of CPR in patients with covid-19 after in-hospital arrest               | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3359601">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3359601</a> |
| ■ | 3D βιοεκτύπωση ζώντων νεφρικών ιστών και νεφρών συμβατών με μεταμόσχευση                            | 3D bioprinting of living kidney tissues and kidneys compatible with transplantation   | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3336316">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3336316</a> |
| ■ | Νοσηλευτική αποκατάσταση καρδιοχειρουργημένων ασθενών                                               | Nursing rehabilitation of cardiac surgery patients                                    | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3329052">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3329052</a> |
| ■ | ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΑΠΟ SARS-COV 19 ΛΟΙΜΩΞΗ                                                                   | PNEUMONIA FROM SARS-COV 19 INFECTION                                                  | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3368407">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3368407</a> |
| ■ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ                              | EFFECTIVENESS AND SAFETY OF EXERCISE IN PATIENTS WITH                                 | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5325111">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5325111</a> |
| ■ | Αντιμετώπιση μετεγχειρητικού πόνου σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θωρακοτομή : ο ρόλος του      | Postoperative pain management in patients undergoing thoracotomy: the Nurse's role    | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3401406">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3401406</a> |
| ■ | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ                                                     | INSULIN RESISTANCE AND AUTOIMMUNE DISEASES                                            | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3410676">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3410676</a> |
| ■ | ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ,                     | EFFECT OF ORAL HYGIENE WITH CHLOREXIDINE ON THE IMPACT OF                             | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3370826">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3370826</a> |
| ■ | ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ERAS ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ                    | Recommendations and applications of ERAS protocol on total hip and knee arthroplasty  | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3364214">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3364214</a> |
| ■ | Ο ρόλος του νοσηλευτή στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της σήψης στο τμήμα επειγόντων         | The role of nurses in the recognition and treatment of sepsis at the emergency        | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3391430">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3391430</a> |
| ■ | Στοματική υγεία στη ΜΕΘ. Ο ρόλος του νοσηλευτή στην πρόληψη της νοσοκομειακής πνευμονίας            | ORAL HEALTH IN METH. THE ROLE OF THE NURSE IN THE PREVENTION OF HOSPITAL-             | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3463508">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3463508</a> |
| ■ | Συστηματική Ανασκόπηση :Η χρήση της κλίμακας Early Warning System για την ανίχνευση επιδείνωσης και | Systematic Review : The use of the Early Warning System scale to detect deterioration | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3448153">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3448153</a> |
| ■ | Συστηματική Ανασκόπηση : Ποιότητα ζωής ασθενών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που νοσηλεύτηκαν στη   | SYSTEMATIC REVIEW : QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH CRANIOCEREBRAL                   | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3462872">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3462872</a> |
| ■ | Κλινική μελέτη για τη χρήση DEXTROSE 5%, μετεγχειρητικά σε ασθενείς με νεοπλασματική νόσο           | Clinical study on the use of DEXTROSE 5%, postoperatively in patients with neoplastic | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3402357">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3402357</a> |
| ■ | ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ                             | ASSESSMENT TOOLS OF EARLY REHABILITATION METHODS IN PATIENTS                          | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3397350">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3397350</a> |

|   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▪ | Εγκυρότητα των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της περιεγχειρητικής διέγερσης σε | Validity of tools used to diagnose perioperative agitation in patients undergoing major surgery | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3397844">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3397844</a> |
| ▪ | Παραλήρημα σε ασθενείς μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση                                      | Delirium in patients after cardiac surgery                                                      | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3448503">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3448503</a> |
| ▪ | Αντιπηκτική αγωγή σε έγκυες γυναίκες με μηχανικές προσθετικές καρδιακές βαλβίδες : συστηματική  | Anticoagulant treatment in pregnant women with mechanical prosthetic heart valves: a            | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3450385">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3450385</a> |
| ▪ | Μέθοδοι επικοινωνίας ασθενών με τραχειοστομία στη ΜΕΘ                                           | Communication methods of tracheostomy patients in the ICU                                       | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3462833">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3462833</a> |
| ▪ | Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση αιμορραγικών επιπλοκών σε ασθενείς που υποβάλλονται σε     | Risk factors for bleeding complications in patients undergoing extracorporeal membrane          | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3401734">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3401734</a> |
| ▪ | Πνευμονική υπέρταση: από τη διάγνωση στην ολιστική αντιμετώπιση                                 | Pulmonary hypertension: from diagnosis to holistic treatment                                    | Δεν εντοπίστηκε επιβεβαιωμένη εγγραφή στην Πέργαμο                                                                |
| ▪ | Αυτοφροντίδα σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια                                                 | Self-care in patients with heart failure                                                        | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5413447">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5413447</a> |
| ▪ | Αναγκαιότητα και κόστος παρακλινικών εξετάσεων σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε       | Necessity and cost of paraclinical tests in patients who are going to undergo planned           | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3420452">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3420452</a> |
| ▪ | ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ:                    | INTRAOSSEOUS VERSUS INTRAVENUS INFUSION IN PREHOSPITAL CARDIAC                                  | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3418985">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3418985</a> |
| ▪ | Καρδιακή Αποκατάσταση Ασθενών με Εμφυτεύσιμο Απινιδιστή                                         | Cardiac Rehabilitation of Patients with Implatable Defibrillator                                | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3446778">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3446778</a> |
| ▪ | Προσήλωση ασθενών μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου στη φαρμακευτική αγωγή                       | Medication Adherence in patients after acute myocardial infraction                              | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3446813">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3446813</a> |
| ▪ | Επίδραση Προγράμματος Ασκήσεων με Αντιστάσεις στην Ποιότητα Ζωής Ασθενών με Χειρουργηθέντα      | The Effect of a Resisance Exercise Program on the Quality of life of patients with surgically   | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3479725">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3479725</a> |
| ▪ | Ο ρόλος των προβιοτικών στην Πρόληψη νεκρωτικής εντεροκολίτιδας σε πρόωρα νεογνά                | The role of probiotics in the prevention of necrotizing enterocolitis in preterm infants        | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3462961">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3462961</a> |
| ▪ | Ψυχοκοινωνικός και σεξουαλικός τομέας στη μελέτη Ποιότητας Ζωής ασθενών με κολοστομία λόγω      | Psychosocial and sexual fields in the Quality of life Study of patients with colostomy due to   | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3475552">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3475552</a> |
| ▪ | Προσήλωση στην ανοσοκατασταλτική αγωγή ασθενών μετά από μεταμόσχευση καρδιάς                    | Adherence to immunosuppressive medication of patients after heart transplantation               | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3465431">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3465431</a> |
| ▪ | Αντιμετώπιση δηλητηρίασης από παρακεταμόλη στο ΤΕΠ                                              | Treatment of paracetamol poisoning in the emergency department                                  | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3661254">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3661254</a> |

|   |                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ | ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗ ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ                              | IMPACT OF USE OF ELECTRONIC APPLICATIONS ON THE ADHERENCE OF                                      | Δεν εντοπίστηκε επιβεβαιωμένη εγγραφή στην Πέργαμο                                                                |
| ■ | Περιορισμός πρόσληψης νατρίου σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και κλινικές εκβάσεις                | Sodium restriction in patients with heart failure and clinical outcomes                           | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5326912">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5326912</a> |
| ■ | Σύγκριση της ρομποτικής χειρουργικής με άλλες μεθόδους σε ουρολογικές και γυναικολογικές              | Comparison of robotic surgery with other methods in urological and gynecological                  | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5305562">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5305562</a> |
| ■ | Αυτοφροντίδα και ποιότητα ζωής ασθενών με καρδιαγγειακή ανεπάρκεια                                    | Self-care and quality of life of patients with cardiovascular failure                             | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5308667">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5308667</a> |
| ■ | Άγχος, κατάθλιψη και ποιότητα ζωής ασθενών με κολπική μαρμαρυγή που υποβλήθηκαν σε                    | Anxiety, depression and quality of life in patients who underwent cryoablation for atrial         | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5309051">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5309051</a> |
| ■ | Η διαχείριση των CICCs, PICC lines και των PORT lines στην καθ' ημέραν κλινική πράξη                  | The management of CICCs, PICC lines and PORT lines in daily clinical practice                     | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5310841">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5310841</a> |
| ■ | Ενισχυμένη Φροντίδα Ασθενών : Αποκατάσταση Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου με τη χρήση               | Enhanced Patient Care: Stroke Rehabilitation Using Artificial Intelligence                        | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5321943">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5321943</a> |
| ■ | Πολυανθεκτικοί Μικροοργανισμοί μετά από Μεταμόσχευση Πνεύμονα. Επίπτωση, παράγοντες                   | Multidrug-Resistant Microorganisms after Lung Transplantation. Incidence, Risk Factors and        | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5324230">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5324230</a> |
| ■ | ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΕΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ                             | EFFECTS OF ACUPUNCTURE AS A METHOD OF REHABILITATION OF                                           | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5323967">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5323967</a> |
| ■ | Η επίδραση της διατροφής στη σύνθεση του μικροβιώματος και η σχέση του με την παχυσαρκία              | The effect of diet on microbiome composition and its relationship with obesity                    | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5325055">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5325055</a> |
| ■ | Χρονοθεραπεία στην αρτηριακή υπέρταση: ο ρόλος του κιρκάδιου ρυθμού στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης | Chronotherapy in arterial hypertension: the role of circadian rhythm in blood pressure regulation | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5325129">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5325129</a> |
| ■ | Ποιότητα ζωής ασθενών με καρδιαγγειακή ανεπάρκεια σε Δομές Φροντίδας Υγείας από Νοσηλευτική Ηγεσία    | Quality of life of patients with heart failure in nurse-led clinics                               | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5323712">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5323712</a> |
| ■ | Η ευπάθεια ως παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση παραληρήματος στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας      | The frailty syndrome as a risk factor for intensive care unit presentation of delirium            | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5357590">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5357590</a> |
| ■ | Επίδραση της αερόβιας άσκησης στη στεφανιαία νόσο                                                     | The effect of aerobic exercise on coronary artery disease                                         | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5326421">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5326421</a> |
| ■ | Λοιμώξεις του αίματος σχετιζόμενες με κεντρική γραμμή (CLABSI και η κλινική έκβαση των ηλικιωμένων    | Central line-associated bloodstream infections (CLABSI and clinical outcome of elderly            | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5357782">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5357782</a> |
| ■ | Η εφαρμογή των συστημάτων NEWS/NEWS2 στην παρακολούθηση της πορείας της υγείας των ασθενών            | The application of the NEWS/NEWS2 systems in monitoring patients' health status and               | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5375946">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5375946</a> |

|   |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ | Ο ρόλος της εκπαίδευσης των νοσηλευτών για την πρόληψη λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος   | The role of nurse education in the prevention of urinary tract infections in the intensive care unit | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5401036">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5401036</a> |
| ■ | Διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 σε ασθενείς κατά την προεγχειρητική, διεγχειρητική και | Management of type 1 diabetes in patients during the preoperative, intraoperative and                | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5363201">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5363201</a> |
| ■ | Αυτοφροντίδα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια σε δομές φροντίδας υγείας υπό νοσηλευτική ηγεσία    | Selfcare of patients with heart failure in nurse-led clinics                                         | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5372805">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5372805</a> |
| ■ | Παράγοντες κινδύνου εμφάνισης οξέας νεφρικής βλάβης σε καρδιοχειρουργημένους ασθενείς           | Risk factors for acute kidney injury following cardiac surgery                                       | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5412238">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5412238</a> |
| ■ | Σύγκριση Ενδοσκοπικών Μεθόδων Αντιμετώπισης Προκαρκινικών Σταδίων Οισοφάγου                     | Comparison of endoscopic methods for managing precancerous esophageal lesions                        | Δεν εντοπίστηκε επιβεβαιωμένη εγγραφή στην Πέργαμο                                                                |
| ■ | Ο ρόλος του μανιταριού <i>Lentinus Edodes</i> στην εξέλιξη της νεοπλασματικής νόσου             | The role of the * <i>Lentinus edodes</i> * mushroom in the progression of neoplastic disease         | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3232733">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3232733</a> |
| ■ | Διαχείριση μονίμων συσκευών αγγειακής προσπέλασης                                               | Management of permanent vascular access devices                                                      | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2968262">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2968262</a> |
| ■ | Χορήγηση υπερθερμικής ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας (HIPEC) σε ασθενείς με καρκίνο του       | Administration of hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in patients with                 | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3327612">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3327612</a> |
| ■ | Ατυχηματική εγρήγορση κατά τη γενική αναισθησία                                                 | Accidental awareness during general anesthesia                                                       | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2947637">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2947637</a> |
| ■ | Πρόληψη και αντιμετώπιση περιεγχειρητικής υποθερμίας : Συστηματική ανασκόπηση                   | Prevention and management of perioperative hypothermia: A systematic review (Revised                 | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2968220">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2968220</a> |
| ■ | Ο ρόλος της υπερθερμίας στην νεοπλασματική νόσο του μαστού.                                     | The role of hyperthermia in breast cancer                                                            | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2959978">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2959978</a> |
| ■ | Πρωτόκολλα ταχείας ανάρρωσης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εγχειρήσεις του παχέος εντέρου και | Enhanced recovery protocols for patients undergoing colorectal surgery: A systematic                 | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3227360">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3227360</a> |
| ■ | Αξιολόγηση μετρικών χαρακτηριστικών ερωτηματολογίου ASIS για τη ποιότητα ζωής ασθενών           | Evaluation of the psychometric properties of the ASIS questionnaire regarding the quality of life    | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2965890">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2965890</a> |
| ■ | Ο ρόλος του σεληνίου και ο μηχανισμός δράσης αυτού στη νεοπλασματική νόσο                       | The role of selenium and its mechanism of action in neoplastic disease                               | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3217506">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3217506</a> |
| ■ | Η χρήση της ενδοπεριτοναϊκής διεγχειρητικής υπέρθερμης χημειοθεραπείας (HIPEC) σε ασθενείς με   | The use of hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in patients with                        | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2946035">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2946035</a> |
| ■ | Ο αλγόριθμος του δύσκολου αεραγωγού στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών                           | The difficult airway algorithm in the Emergency Department                                           | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2959559">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2959559</a> |

|   |                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ | Σύγκριση ανοικτής λαπαροσκοπικής και διακολπικής υστερεκτομής σε ασθενείς με καλοήθεις και κακοήθεις | Comparison of open, laparoscopic, and transvaginal hysterectomy in patients with             | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3221934">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3221934</a> |
| ■ | Μεταναισθητική φροντίδα ασθενών στην ανάνηψη.<br>Αξιολόγηση παραγόντων που επιρεάζουν την            | Post-anesthesia patient care in the recovery room: Evaluation of factors influencing         | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3221665">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3221665</a> |
| ■ | Περιφερική Νευροπάθεια και Νευροπαθητικός πόνος έπειτα από Χημειοθεραπεία                            | Peripheral neuropathy and neuropathic pain following chemotherapy                            | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2947847">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2947847</a> |
| ■ | Διαταραχές κirkάδιων ρυθμών στους αρρώστους με σήψη στη ΜΕΘ                                          | Circadian rhythm disturbances in septic patients in the ICU                                  | Δεν εντοπίστηκε επιβεβαιωμένη εγγραφή στην Πέργαμο                                                                |
| ■ | Σύγκριση της διαδικασίας διαλογής ασθενών σε ΤΕΠ από ιατρούς και νοσηλευτές. Συστηματική ανασκόπηση  | Comparison of patient triage in the Emergency Department by physicians and nurses            | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2945436">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2945436</a> |
| ■ | Νευρομυικά νοσήματα που οδηγούν σε αναπνευστική ανεπάρκεια στη ΜΕΘ                                   | Neuromuscular diseases leading to respiratory failure in the ICU                             | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3221465">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3221465</a> |
| ■ | Η διαχείριση του δότη οργάνων στη Μονάδα εντατικής θεραπείας                                         | Organ donor management in the Intensive Care Unit                                            | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2937815">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2937815</a> |
| ■ | Συγκριτική Μελέτη Παρατήρησης της Τήρησης Δέσμης Μέτρων Φροντίδας ΚΦΚ μεταξύ ΜΕΘ ενηλίκων και        | Comparative observational study on adherence to CVC care bundles in adult vs. pediatric ICUs | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2965735">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2965735</a> |
| ■ | Διαχείριση ασθενών με εκλαμψία στη ΜΕΘ                                                               | Management of patients with eclampsia in the ICU                                             | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2942857">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2942857</a> |
| ■ | Επικοινωνία νοσηλευτών ΜΕΘ με τους ασθενείς και του συγγενείς τους                                   | Communication between ICU nurses, patients, and their relatives                              | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2947672">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2947672</a> |
| ■ | Διαχείριση των βίαιων συμπεριφορών προς τους επαγγελματίες υγείας των Τμημάτων Επειγόντων            | Management of violent behavior towards healthcare professionals in Emergency                 | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2955266">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2955266</a> |
| ■ | Αποτελεσματικότητα ορθής διαλογής από νοσηλευτές στο τμήμα επειγόντων περιστατικών                   | Effectiveness of accurate triage by nurses in the Emergency Department                       | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2932620">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2932620</a> |
| ■ | Φροντίδα ασθενών υπό Ενδοαορτική Αντλία Αντιώθησης                                                   | Care of patients supported by an intra-aortic balloon pump                                   | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2958425">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2958425</a> |
| ■ | Ηλεκτρονικές εφαρμογές υπενθύμισης φαρμακευτικής αγωγής σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο               | Electronic medication reminder applications for patients with coronary artery disease        | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3156181">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3156181</a> |
| ■ | Κάπνισμα και εμφάνιση προεκλαμψίας σε εγκύους                                                        | Smoking and the onset of preeclampsia in pregnant women                                      | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2965114">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2965114</a> |
| ■ | Μεσογειακή Διατροφή και Μεταβολικό Σύνδρομο                                                          | Mediterranean Diet and Metabolic Syndrome                                                    | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3217137">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3217137</a> |

|                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Το εργασιακό στρες ως παράγων κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου                                         | Work-related stress as a risk factor for cardiovascular disease                              | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3232805">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3232805</a> |
| ■ Εκπαίδευση ασθενών που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργική επέμβαση                                   | Patient education for those undergoing cardiac surgery                                       | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3315432">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3315432</a> |
| ■ Συστάδες συμπτωμάτων σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου                                     | Symptom clusters in patients with acute myocardial infarction                                | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3246182">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3246182</a> |
| ■ Διαχείριση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια σε δομές φροντίδας υγείας υπο νοσηλευτική ηγεσία          | Management of patients with heart failure in nursing-led healthcare settings                 | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2965117">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2965117</a> |
| ■ Επίδραση της τηλεπαρακολούθησης στη θνητότητα και τις επανεισαγωγές ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια  | Impact of remote monitoring on mortality and readmission rates patients with heart failure   | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2968889">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2968889</a> |
| ■ Παράγοντες μη προσήλωσης στη φαρμακευτική αγωγή ασθενών μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου            | Factors affecting medication non-adherence in patients following acute myocardial infarction | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3217343">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3217343</a> |
| ■ Εμπόδια στην Καρδιακή αποκατάσταση μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου                                 | Barriers to cardiac rehabilitation after myocardial infarction                               | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2923572">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2923572</a> |
| ■ Διαχείριση των περιφερικά εισερχόμενων κεντρικών φλεβικών καθετήρων (PICC) στην καθ' ημέρα κλινική  | Management of peripherally inserted central catheters (PICC) in daily clinical practice      | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3218600">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3218600</a> |
| ■ Ο ρόλος της διατροφής κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας σε αρρώστους με νεοπλασματική            | The role of nutrition during chemotherapy in patients with breast cancer                     | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3247391">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3247391</a> |
| ■ Η εκτίμηση της μυϊκής μάζας ασθενών που υποβάλλονται σε μείζονες ογκολογικές επεμβάσεις             | Assessment of muscle mass in patients undergoing major oncological surgeries                 | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3335599">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3335599</a> |
| ■ Ο ρόλος και ο μηχανισμός δράσης της βιταμίνης C και E στην επούλωση των τραυμάτων                   | The role and mechanism of action of vitamins C and E in wound healing                        | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3327448">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3327448</a> |
| ■ Ο ρόλος της επισκληριδίου αναλγησίας στην αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου                    | The role of epidural analgesia in postoperative pain management                              | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3228253">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3228253</a> |
| ■ Κλινική έκβαση των ασθενών που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργική επέμβαση με ή χωρίς τη χρήση       | Clinical outcomes of patients undergoing cardiac surgery with or without cardiopulmonary     | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3217369">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3217369</a> |
| ■ Ο ρόλος των μη οπιοειδών φαρμάκων κατά τη μετεγχειρητική αναλγησία στη μείωση της χορήγησης         | The role of non-opioid drugs in postoperative analgesia regarding the reduction of opioid    | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3257481">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3257481</a> |
| ■ Σύγκριση των μακροχρόνιων συσκευών ενδοφλέβιας χορήγησης υγρών ως προς τις λοιμώξεις, το κόστος και | Comparison of long-term intravenous access devices regarding infection, cost, and duration   | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3329163">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3329163</a> |
| ■ Η προγνωστική αξία τυπικών βιοχημικών δεικτών στην προεκλαμψία                                      | The prognostic value of standard biochemical markers in preeclampsia                         | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2971104">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2971104</a> |

|   |                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ | Χρήση πλωτών νοσοκομείων σε επείγουσες μαζικές ανάγκες υγείας με έμφαση στην πανδημία covid-19    | Use of hospital ships for mass health emergencies, with a focus on the COVID-19                 | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3227116">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3227116</a> |
| ■ | Οι εφαρμογές της Τηλεϊατρικής στην επείγουσα Ιατρική                                              | Applications Telemedicine in emergency medicine                                                 | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3236704">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3236704</a> |
| ■ | Μέτρα για την έγκαιρη αποδιασωλήνωση καρδιοχειρουργημένων ασθενών                                 | Measures for the timely extubation of cardiac surgery patients                                  | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3234204">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3234204</a> |
| ■ | Επίπτωση και παράγοντες κινδύνου της εμφάνισης του συνδρόμου μετά τη ΜΕΘ                          | Incidence and risk factors for post-ICU syndrome                                                | Δεν εντοπίστηκε επιβεβαιωμένη εγγραφή στην Πέργαμο                                                                |
| ■ | Τηλεϊατρική και Μονάδες Εντατικής Θεραπείας                                                       | Telemedicine and Intensive Care Units                                                           | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2976538">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2976538</a> |
| ■ | Επίδραση του συνδρόμου ευπάθειας στην έκβαση των ασθενών στη ΜΕΘ                                  | Impact of frailty syndrome on ICU patient outcomes                                              | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3329187">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3329187</a> |
| ■ | Μη επεμβατικός αερισμός στην κλινική πράξη                                                        | Non-invasive ventilation in clinical practice                                                   | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3236693">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3236693</a> |
| ■ | Ασθενείς με Αποφρακτική Υπνική Άπνοια (ΣΑΑΥ) Ποιότητα ζωής και Καρδιαγγειακός κίνδυνος            | Obstructive Sleep Apnea (OSA) patients: Quality of life and cardiovascular risk                 | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3248970">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3248970</a> |
| ■ | Ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς και η ιδιαίτερη συμβολή του στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και | The electronic patient record and its specific contribution to the Emergency Department and     | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2968089">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2968089</a> |
| ■ | Ποιότητα ζωής ασθενών με συσκευή μηχανικής υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας                      | Quality of life in patients with a left ventricular assist device (LVAD)                        | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3256395">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3256395</a> |
| ■ | Καρδιακή αποκατάσταση ασθενών μετά από μεταμόσχευση καρδιάς                                       | Cardiac rehabilitation for heart transplant patients                                            | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3305205">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3305205</a> |
| ■ | Αντιμετώπιση της κατάθλιψης σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο                                        | Management of depression in patients with coronary artery disease                               | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3256185">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3256185</a> |
| ■ | Ποιότητα ζωής ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια υπό αμφικοιλιακή βηματοδότηση                        | Quality of life in heart failure patients undergoing biventricular pacing                       | Δεν εντοπίστηκε επιβεβαιωμένη εγγραφή στην Πέργαμο                                                                |
| ■ | Προσήλωση στην φαρμακευτική αγωγή ασθενών μετά από μεταμόσχευση καρδιάς                           | Medication adherence in heart transplant patients                                               | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3338585">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3338585</a> |
| ■ | Ψυχοσυναισθηματική κατάσταση ασθενών με εμφυτεύσιμο απινιδιστή                                    | Psycho-emotional state of patients with an implantable cardioverter-defibrillator (ICD)         | Δεν εντοπίστηκε επιβεβαιωμένη εγγραφή στην Πέργαμο                                                                |
| ■ | Η σχέση του σακχαρώδους διαβήτη με τη σταθεροποίηση και την οστεοενσωμάτωση οδοντικών             | The relationship between diabetes mellitus and the stabilization and osseointegration of dental | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3218536">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3218536</a> |

|                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Covid 19 και μεταμόσχευση νεφρού : η επιρροή της νόσου στη νεφρική λειτουργία και την επιβίωση του   | COVID-19 and kidney transplantation: the disease's impact on renal function and graft           | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3330591">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3330591</a> |
| ■ Η χρήση των εφαρμογών κινητής τεχνολογίας και των βάσεων δεδομένων ως εργαλεία αξιολόγησης και       | Use of mobile technology applications and databases as tools for evaluating and improving       | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3361301">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3361301</a> |
| ■ Επίδραση προεγχειρητικής θεραπείας στη νοσηρότητα και θνητότητα ασθενών με νεόπλασματα οισοφάγου,    | Impact of preoperative therapy on morbidity and mortality in patients with esophageal, gastric, | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3327633">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3327633</a> |
| ■ Σύγκριση μεθόδου χειρουργικού αποκλεισμού και εμβολισμού στην αντιμετώπιση ασθενών με ραγέντα        | Comparison of surgical clipping and embolization in the management of patients                  | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3323216">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3323216</a> |
| ■ Προβλεπτική αξία συστημάτων εκτίμησης βαρύτητας τραύματος όσον αφορά τη θνησιμότητα των              | Predictive value of trauma severity assessment systems regarding mortality in polytrauma        | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3329602">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3329602</a> |
| ■ Η αντιφλεγμονώδης δράση της ελαιοευρωπαϊνής των πολυφαινόλων της ελιάς                               | The anti-inflammatory action of oleuropein, an olive polyphenol                                 | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3222093">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3222093</a> |
| ■ Η επίδραση της μετεγχειρητικής λοίμωξης στην επανεμφάνιση και την επιβίωση ασθενών με καρκίνο        | The impact of postoperative infection on recurrence and survival in breast cancer               | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3359290">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3359290</a> |
| ■ Περιεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με μεταμόσχευση ήπατος                                  | Perioperative nursing care for liver transplant patients                                        | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3463564">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3463564</a> |
| ■ Η σχέση της σιλυμαρίνης με την νεοπλασματική νόσο του ήπατος σε ασθενείς με ηπατίτιδα C              | The relationship between silymarin and hepatic neoplasia in patients with hepatitis C           | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3322838">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3322838</a> |
| ■ Κιρκάδια διακύμανση ασθενών στα ΤΕΠ με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου                                       | Circadian variation in Emergency Department patients with acute myocardial infarction           | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3360257">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3360257</a> |
| ■ Συμμόρφωση στην φαρμακευτική και μη φαρμακευτική αγωγή καρδιολογικού ασθενούς μετά την έξοδο από την | Adherence to pharmacological and non-pharmacological treatment in cardiac patients              | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3246255">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3246255</a> |
| ■ Πολλαπλό μυέλωμα και οι επιπλοκές που οδηγούν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας                         | Multiple myeloma and complications leading to Intensive Care Unit admission                     | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3364817">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3364817</a> |
| ■ Σύγκριση των κλιμάκων QSOFA και NEWS για αναγνώριση της σήψης στα τμήματα επειγόντων                 | Comparison of... qSOFA and NEWS scales for sepsis recognition in emergency departments          | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3252909">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3252909</a> |
| ■ Λοιμώξεις αιματικής ροής σχετιζόμενες με κεντρική φλεβική γραμμή : κόστος και παράταση νοσηλείας     | Central venous line-associated bloodstream infections: costs and prolonged hospitalization      | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3256203">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3256203</a> |
| ■ Συστηματική ανασκόπηση των παραγόντων κινδύνου εμφάνισης του Post Intensive Care Syndrome            | Systematic review of risk factors for Post-Intensive Care Syndrome                              | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3359612">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3359612</a> |
| ■ Διαταραχές ύπνου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας                                                      | Sleep disturbances in the Intensive Care Unit                                                   | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3331055">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3331055</a> |

|   |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ | ARDS από λοίμωξη covid-19 : χρήση του VV-ECMO και επίτευξη προστατευτικού μηχανικού αερισμού        | ARDS due to COVID-19 infection: use of VV-ECMO and achievement of protective               | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3361278">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3361278</a> |
| ■ | Η πρηνής θέση ως αντιμετώπιση του συνδρόμου οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) σε ασθενείς με   | Prone positioning in the management of Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) in       | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3336616">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3336616</a> |
| ■ | Ο ρόλος του ιατρείου fast track στη λειτουργία του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών                 | The role of the "fast-track" unit in Emergency Department operations                       | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3338142">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3338142</a> |
| ■ | Η συχνότητα των θρομβώσεων στη νόσο covid 19 και ο ρόλος της προφυλακτικής αντιπηκτικής αγωγής στην | Incidence of thrombosis in COVID-19 and the role of prophylactic anticoagulation in its    | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3440655">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3440655</a> |
| ■ | Covid-19 και καρδιακές αρρυθμίες                                                                    | COVID-19 and cardiac arrhythmias                                                           | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3281695">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3281695</a> |
| ■ | Σωματική άσκηση και διατροφή στην αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου                            | Physical exercise and nutrition in the management of metabolic syndrome                    | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3397723">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3397723</a> |
| ■ | Επίδραση εκπαίδευσης στα επίπεδα άγχους ασθενών που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργική επέμβαση      | Impact of patient education on anxiety levels in patients undergoing cardiac surgery       | Δεν εντοπίστηκε επιβεβαιωμένη εγγραφή στην Πέργαμο                                                                |
| ■ | Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και αθηροσκλήρωση σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.                     | Polycystic ovary syndrome and atherosclerosis in premenopausal women                       | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3397514">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3397514</a> |
| ■ | Σωματική άσκηση και λειτουργική ικανότητα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.                           | Physical exercise and functional capacity in patients with heart failure Heart failure and | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3393837">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3393837</a> |
| ■ | Καρδιακή Ανεπάρκεια και covid 19                                                                    | Quality of life of patients with a permanent pacemaker                                     | Δεν εντοπίστηκε επιβεβαιωμένη εγγραφή στην Πέργαμο                                                                |
| ■ | Ποιότητα ζωής ασθενών με μόνιμο βηματοδότη                                                          | Respiratory muscle training and functional capacity of patients following coronary artery  | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3394059">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3394059</a> |
| ■ | Εκγύμναση αναπνευστικών μυών και λειτουργική ικανότητα ασθενών μετά από αορτοστεφανιαία             | Cardiac rehabilitation and quality of life in patients after acute myocardial infarction.  | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3394009">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3394009</a> |
| ■ | Καρδιακή αποκατάσταση σε ποιότητα ζωής ασθενών μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου.                    | Cardiac rehabilitation and quality of life in patients after acute myocardial infarction.  | <a href="https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3393991">https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3393991</a> |